о фирме



DINITROL ML

Артикул	Фасовка
11065	208 л. бочка
11066	60 л. бочка
11067	20 л. бидон *
11068	5 л. бидон
11071	0.5 л. аэрозоль

Антикоррозионный состав для скрытых полостей, таких как двери, с хорошими свойствами проникновения, с высоким содержанием сухого остатка, образует прозрачную, воскообразную, водоотталкивающую, защитную плёнку.

DINITROL 1000

Артикул	Фасовка
11072	208 л. бочка
11073	60 л. бочка
11074	20 л. бидон *
11075	1 л. банка
11076	0.5 л. аэрозоль

Антикоррозионный состав для скрытых полостей, таких как двери, с хорошими свойствами проникновения, с высоким содержанием сухого остатка, образует прозрачную, воскообразную, водоотталкивающую, защитную плёнку.

DINITROL 3641/A-80

Артикул	Фасовка
11138	208 л. бочка
11137	20 л. бидон *

DINITROL® 3641 A-80 специально разработанный антикоррозионный материал на основе растворителей с высоким содержанием сухих вещества, что сводит к минимуму загрязнение окружающей среды и рабочих мест на конвейерных линиях при нанесении. Главными особенностями являются хорошие пленкообразующие свойства, содержание сухих веществ, не образует потеков капель при нанесении

DINITROL® 3641 A-80 предназначен для обработки срытых полостей и открытых поверхностей, в основном, новых автомобилей, автобусов и грузовиков. Минимальное загрязнение окружающей среды и рабочих мест, при нанесении, делает материал особенно пригодным в строительстве транспортных средств.

Тиксотропные свойства материала обеспечивают равномерное нанесение пленки до необходимой толщины и прочности.

DINITROL 3642W

Артикул	Фасовка
11087	208 л. бочка
11329	20 л. бидон *
11088	60 л. бочка

Проникающий, водоотталкивающий антикоррозионный состав для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Высокая тиксотропность обеспечивает чистое применение. Предназначен в основном для новых автомобилей.

DINITROL 3650

Артикул	Фасовка
11145	20 л. бидон

Тиксотропный, проникающий антикоррозионный состав. Образует восковую, водоотталкивающую защитную плёнку бежевого цвета. Предназначен для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности кузова, а также для консервации запчастей при транспортировке. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.

Антикоррозионные материалы
для скрытых и труднодоступных полостей
Pyrmo DINITROL Tuff-Kote Dinol

DINITROL 3654

Артикул	Фасовка
11090	208 л. бочка

Тиксотропный, проникающий антикоррозионный состав для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Образует восковую, водоотталкивающую плёнку бежевого цвета. Приемлем также как консервант запчастей при их транспортировке. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.

DINITROL PENETRANT LT

Артикул	Фасовка
11077	208 л. бочка
	20 л.
11080	1 л. банка

DINITROL® PENETRANT LT представляет собой высококачественный антикоррозионный материал. После высыхания, материал образует водоотталкивающую восковую пленку, обеспечивая исключительную защиту от коррозии.

DINITROL 620-85

Артикул	Фасовка
11397	60 л. бочка
11396	20 л. бидон *
11395	208 л. бочка
11206	208 л. бочка

очень тиксотропная антикоррозионная жидкость, обеспечивающая долгосрочную защиту от коррозии и механических повреждений. Продукт содержит экологический растворитель с низким содержанием ароматических углеводородов. Сухая восковая плёнка имеет чёрный цвет, эластична и отличается хорошей адгезией как к окрашенному, так и к чистому металлу. Плёнка очень устойчива к измерениям температур – выдерживает высокие температуры (+120С) и остаётся эластичной при низких температурах (-40С).

DINITROL METALLIC

Артикул	Фасовка
11153	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® Metallic представляет собой исключительно тиксотропный ингибитор коррозии, который обеспечивает долговременную защиту от коррозии и абразивного износа даже в сложных условиях. После испарения растворителя остается прочная эластичная восковая пленка коричневого цвета, обеспечивающая надежную защиту. Плёнка устойчива к повышенным температурам и сохраняет свои свойства адгезии к поверхности во всех обычных окрасочных и сушильных камерах.

DINITROL CAR

Артикул	Фасовка
11163	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® CAR/4941 Аэрозоль представляет собой исключительно тиксотропный ингибитор коррозии, который обеспечивает долговременную защиту от коррозии и абразивного износа даже в сложных условиях. После испарения растворителя остается прочная, эластичная, восковая пленка черного цвета, обеспечивающая надежную защиту. Плёнка устойчива к повышенным температурам и сохраняет свои свойства адгезии к поверхности во всех обычных окрасочных и сушильных камерах.

DINITROL 479

Артикул	Фасовка
11172	5 л. бидон
	20 л. бидон
11173	1 л. банка
11167	208 л. бочка

DINITROL® 479 представляет собой антикоррозионный материал густой «резиноподобной» консистенции, образующий очень крепкую, эластичную защитную пленку. DINITROL® 479 обладает превосходными свойствами адгезии и выдерживает тяжелые механические нагрузки, не меняет своих свойств и при низких температурах, не стекает при нанесении.

DINITROL 482

Артикул	Фасовка
11015	1 л. банка

DINITROL® 482 – материал на восково-битумной основе, обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и высокую устойчивость к механическому воздействию. После высыхания образует на поверхности эластичную черную восковую пленку, высокоустойчивую к истиранию и воздействию дорожной соли

Антикоррозионные материалы для днища автомобиля
Pyrmo DINITROL Tuff-Kote Dinol

DINITROL 4941

Артикул	Фасовка
11174	208 л. бочка
11176	60 л. бочка
11178	20 л. бидон *

Тиксотропный антикоррозионный состав для днища, образующий черную, прочную, эластичную, воскообразную защитную плёнку, устойчивую к коррозии и абразиву. Приемлем также как консервант деталей при транспортировке и хранении в особо агрессивных условиях.

DINITROL 4942

Артикул	Фасовка
11184	208 л. бочка
11185	60 л. бочка
11187	20 л. бидон *
11188	1 л. банка

Тиксотропный антикоррозионный состав для днища, образующий коричневую, прочную, эластичную, воскообразную защитную плёнку, устойчивую к коррозии и абразиву. Приемлем также как консервант деталей при транспортировке и хранении в особо агрессивных условиях.

DINITROL 4942 RAL 7000 TITAN

Артикул	Фасовка
11331	20 л. бидон *
11190	208 л. бочка

Тиксотропный антикоррозионный состав для днища. Образует эластичную, восковую плёнку цвета алюминия, обеспечивающую отличную защиту от коррозии и абразивного воздействия. Приемлем также как консервант при хранении и транспортировке в особо агрессивных условиях.

DINITROL 440

Артикул	Фасовка
11018	60 л. бочка
11023	1 л. банка
11047	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/ резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова. После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

DINITROL 441

Артикул	Фасовка
11025	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/ резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова. После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

DINITROL 442

Артикул	Фасовка
11043	1 л. банка (grey)
11044	1 л. банка (black)

Антигравий на основе пластика, быстросохнущий, окрашиваемый, устойчив к воздействию гравия и дорожных солей.

DINITROL 445

Артикул	Фасовка
11019	1 л. банка
11045	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/ резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова. После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

DINITROL 447

Артикул	Фасовка
11013	1 л. банка (black)
11024	1 л. банка (grey)
11012	0.5 л. аэрозоль (black)

Антигравий на основе резины, быстросохнущий, окрашиваемый после высыхания, устойчив к воздействию гравия, солей и агрессивных растворителей.

DINITROL 448

Артикул	Фасовка
11046	1 л. банка (black)

DINITROL® 448 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе водорастворимой дисперсии с содержанием пигментов защищающих от коррозии. Это высокоэластичное антигравийное покрытие с хорошей адгезией и высокой защитой от дорожного гравия. Материал окрашивается красками на водной основе и на основе синтетических смол, 2-К акриловыми красками. Продукт не горюч. DINITROL® 448 не содержит канцерогенных веществ, не требует специальных мер предосторожности во время нанесения и не классифицируется как опасное вещество.

DINITROL 957 IQ

DINITROL 957 IQ – напыляемая шумоизоляция на водной основе для применения в автомобильной промышленности, на вторичном рынке при ремонте, для улучшения эксплуатационных свойств коммерческого и другого транспорта, в строительстве и др.

DINITROL 957 IQ обладает отличными акустическими свойствами -быстро сохнет, без растворителя, срок годности 1 год, после высыхания окрашивается синтетическими, эпокси и PVC ЛКП, соответствует требованиям пожароопасности (согласно немецкого стандарта качества для применения на производстве ж/д транспорта).

DINITROL 958

Артикул	Фасовка
11196	20 л. бидон

Антигравий на водной основе, быстросохнущий, без растворителей, экологически чистый, образует чёрную, эластичную плёнку, надёжно защищающую кузов автомобиля от воздействия гравия и дорожной соли.

DINITROL 5100

Артикул	Фасовка
16005	170 кг. бочка

шумопоглощающий безрастворимый материал в виде эмульсии с хорошей адгезией к грунтованному и окрашенному металлу. В случае нанесения DINITROL 5100 на гальванизированный металл, необходимо его тщательно обезжирить. Голый (чистый металл) перед нанесением DINITROL 5100 необходимо грунтовать. DINITROL 5100 без капания или сползания можно наносить любой требуемой толщиной на все поверхности

DINITROL 956 SD

Артикул	Фасовка
16020	210 кг. бочка
16010	24 кг бидон

DINITROL 77B

Артикул	Фасовка
11164	5 л. бидон
11367	1 л. банка
11166	0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 77 B представляет собой антикоррозионный материал, который предлагает долговременную защиту. После высыхания, материал образует восковую пленку светло-коричневого цвета. Благодаря своей достаточно жесткой пленке, материал обеспечивает хорошую защиту от механического износа.

DINITROL 81

Артикул	Фасовка
11122	20 л. бидон

Антикоррозионный состав для инструментов, приспособлений и вспомогательных устройств. Применяется когда требуется декоративная, бесцветная, прозрачная, не липкая защитная пленка. Низкое содержание ароматических углеводородов.

DINITROL 485

Артикул	Фасовка
11038	20 л. бидон
11039	0.5 л. аэрозоль

DINITROL 485 быстро сохнущий антикоррозионный материал и консервант. Материал опалесцветный и высыхает до состояния не липкой плёнки.Рекомендуется применять для обработки стыков, соединений, желобов, швов точечной сварки в отсеке двигателя; креплений амортизаторов и водостоков. Может быть использовван в качестве временной защиты от корозии для зап.частей, оборудования, садового инструмента, сельскохозяйственной техники. Не оказывает воздействия на ЛКП автомобилей, прилипает ко всем основным материалам, не электропроводный и без запаха после испарения растворителя.

DINITROL 4010

Артикул	Фасовка
11245	208 л. бочка
11247	20 л. бидон
11250	0.5 л. аэрозоль

Термостойкий антикоррозионный состав, приемлем для нанесения в моторном отсеке. Образует твёрдую, прозрачную, сухую плёнку, устойчивую к воздействию щелочей и кислот. Очень короткое время высыхания. Хорошая адгезия к резине и пластику. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.

DINITROL RC800

Артикул	Фасовка
11252	25 л. бидон
	100 мл. банка

Безрастворительный преобразователь ржавчины, активно связывающий ржавчину в стабильный органический комплекс железа. После высыхания образуется плотная, сухая, блестящая чёрная плёнка, предохраняющая от проникновения кислорода и влаги к поверхности и, тем самым, защищающая от дальнейшего развития коррозии. Окрашивается после высыхания.

Специализированные противокоррозионные продукты

DINITROL RC900

Артикул	Фасовка
11008	0.4 л. аэрозоль

Преобразователь ржавчины, активно связывающий ржавчину в стабильный органический комплекс железа. Не содержит свинца, цинка и хрома. Чёрного цвета. Окрашивается.

DINITROL 713IQ

Артикул	Фасовка
11417	0,4 л. Аэрозоль

Водовытесняющий, суперпроникающий, содержащий ингибиторы коррозии материал, образующий твердую, устойчивую к испарениям прозрачную пленку коричневого цвета.Идеально подходит для защиты деталей из сплавов алюминия

Артикул	Наименование
17004	Пистолет для распыления герметиков

Артикул	Наименование
17007	Пистолет под Боди

Артикул	Наименование
17019	Комплект UBS/HV

Артикул	Наименование
17261	Комплект 1:65 без насадок

Артикул	Наименование
17267	Шланг подогреваемый с пистолетом

Артикул	Наименование
17149	DINITROL EXTENSION HOSE NOZZLEDIN. E 10P

Артикул	Наименование
	(Насадка на аэрозольный баллон)

Артикул	Наименование
	Нагреватель донный на ведро 20л.

Артикул	Наименование
	Ручной насос для Dinitrol 479 (20 л)

Артикул	Наименование
	Нагреватель донный на бочку 208л

Артикул	Наименование
	Нагреватель поясной

DINITROL 401

Артикул	Фасовка	Цвет
12078	Банка с кистью 1 кг.	серый

DINITROL® 401 представляет собой постоянно эластичный 1-компонентный герметик на основе каучука. Содержит растворители и высыхает под воздействием воздуха. Наносится при помощи кисти или шпателя.

DINITROL® 401 применим на необработанные системами и грунтованные кузова, а также окрашенные поверхности. После полного высыхания герметик может окрашиваться 1 и 2-х компонентными красками.

DINITROL 408UV

Артикул	Фасовка	Цвет
12535	Картридж 310 мл.	чёрный
12534	Картридж 310 мл.	серый
12466	Картридж 310 мл.	белый
12544	Туба из фольги 600 мл.	чёрный
12550	Туба из фольги 600 мл.	белый
12538	Туба из фольги 600 мл.	серый

Dinitrol 408 UV полимеризующийся от влажности воздуха однокомпонентный герметик на основе полиуретана, образующий прочное и эластичное соединение.

DINITROL 410UV

Артикул	Фасовка	Цвет
12271	Туба из фольги 600 мл.	серый
12272	Туба из фольги 600 мл.	белый
12273	Туба из фольги 600 мл.	чёрный
12267	Картридж 310 мл.	серый
12268	Картридж 310 мл.	белый
12269	Картридж 310 мл.	чёрный

Dinitrol 410 представляет собой серый, белый или черный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам. Быстро твердеет, эластичен. Можно покрывать сверху почти всеми типами красок. Покраска гибких соединений должна проводиться с использованием красящих систем, образующих гибкую пленку, чтобы избежать растрескивания краски. Возможна немедленная покраска («мокрым по мокрому») акриловыми красками 2К, однако такую покраску нежелательно осуществлять красками, содержащими спирт или алкидные полимеры, поскольку данные вещества нарушают процесс отвердевания.

DINITROL 452

Артикул	Фасовка	Цвет
12083	Аэрозоль 400 г.	прозр.

Распыляемый клей Для склеивания картона, бумаги, войлока, пористой резины, а также металла и дерева. Ширина клеевого слоя регулируется вращением насадки.

DINITROL 455

Артикул	Фасовка	Цвет
12084	Бутылка 20 г.	прозр.

Супер-сильный клей DINITROL 455 – быстросохнущий супер-сильный клей, который можно использовать для различных целей. Прекрасно ложится на поверхность и имеет короткий срок склеивания. DINITROL 455 склеивает части в считанные секунды под небольшим давлением. Слой материала не должен быть более 0,2 мм. Средней капли материала достаточно для склеивания площади в 3-5 см^2.

DINITROL 460

Артикул	Фасовка	Цвет
12055	Картридж 310 мл.	чёрный

Герметик для стекла Постоянно эластичный, устойчивый к ультрафиолетовым лучам герметик, с очень высоким содержанием твердых веществ, специально разработанный для конструкционных работ на кузове автомобиля.

DINITROL 710

Артикул	Фасовка	Цвет
12081	Картридж 310 мл.	белый

MS полимер для склеивания и герметизации

DINITROL 750

Артикул	Фасовка	Цвет
12325	Картридж 310 мл.	серый
12326	Картридж 310 мл.	чёрный
12327	Картридж 310 мл.	жёлтый
12328	Картридж 310 мл.	белый

Распыляемый герметик на основе STP полимера

Клея и герметики

DINITROL 755

Артикул	Фасовка	Цвет
12329	Картридж 310 мл.	белый
12330	Картридж 310 мл.	серый
12331	Картридж 310 мл.	чёрный

Герметик на основе STP полимера

DINITROL 760

Артикул	Фасовка	Цвет
12381	Картридж 310 мл.	

Герметик/клей на основе STP полимера

DINITROL RA910

Артикул	Фасовка	Цвет
12106	Картридж 310 мл.	белый

Клей-герметик полимиризующийся при высоких температурах

DINITROL COLLODIN

Артикул	Фасовка	Цвет
8/1465-2	10,5 л.	

Клей на водной основе для склеивания покрытия пола, тяжелых матов, пенополиуретанов с игольчатой поверхностью, пористых материалов, тканей, пенополистиролов (Styropor R), друг с другом, с деревом, жестью, стекловолокном, с окрашенным металлом.

Применяется для внутренней отделки в автомобилестроении, вагоностроении, для монтажа тепло - звукоизоляции при сборке.

DINITROL 500

Артикул	Тип тары	Кол-во
12061	Картридж	310 мл.

DINITROL® 500 представляет собой 1-компонентный полиуретановый клей, который отвердевает под воздействием атмосферной влаги для прямой вклейки автомобильных стекол. DINITROL® 500 сочетает в себе следующие функции: хорошая адгезия с красками (ЛКП), слабый запах, отличные рабочие характеристики,очень хорошие свойства стабильности формы, быстро отвердевающий, высокая эластичность,отсутствие растворителя и поливинилхлорида, одобрен производителями автомобилей (OEM), стойкий к старению и воздействию атмосферных условий. DINITROL® 500 предназначен для прямой вклейки автомобильных стекол при их замене, а также для других клеевых соединений в производстве транспортных средств. DINITROL® 500 используется в сочетании с соответствующей предварительной подготовкой поверхности, т.е. обработке грунтовками и/или активаторами DINOL®.

DINITROL F500

Артикул	Тип тары	Кол-во
12178	Туба из фольги	600 мл.

Это однокомпонентный полиуретановый клей для конструкционной склейки, полимеризующийся от влажности, предназначенный как для прямой вклейки автомобильных стёкол, так и для различных операций по склейке и герметизации при производстве и обслуживании коммерческого транспорта и железнодорожных вагонов.

DINITROL D500

Артикул	Тип тары	Кол-во
12440	Туба из фольги	600 мл.

DINITROL® D500 представляет собой высококачественный универсальный 1-компонентный полиуретановый клей-герметик, хорошо заполняющий зазоры, который отвердевает под воздействием атмосферной влаги с последующим формированием в долговечный и прочный эластомер.

DINITROL® D500 предназначен для прямой вклейки стекол при производстве транспортный средств и их ремонте. В сочетании с соответствующей предварительной подготовкой поверхности, например, обработке грунтовками и/или активаторами, DINITROL® D-500 применяется и для других конструкционных клеевых соединений, характеризуясь особенно малой вязкостью в сравнении со стандартным клеем.

DINITROL 501FC

Артикул	Тип тары	Кол-во
12066	Туба из фольги	600 мл.
12064	Картридж	310 мл.

DINITROL® 501 FC быстросохнущий клей предназначен для прямой вклейки стекол при производстве транспортный средств и их ремонте

Полиуретановые клея конструкционного назначения

DINITROL 501FC-HM

Артикул	Тип тары	Кол-во
12068	Туба из фольги	600 мл.
12067	Картридж	310 мл.

DINITROL® 501 FC-HM быстросохнущий , высокомодульный клей предназначен для прямой вклейки стекол при производстве транспортный средств и их ремонте

DINITROL 500 KIT

Артикул	Тип тары	Кол-во
	Набор (салфетка с очистителем и Dinitrol 538)	шт
	Набор (520,538)	шт

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 500, Dinitrol 582, Dinitrol 538 Plus

DINITROL 500 FC KIT

Артикул	Тип тары	Кол-во
	Набор (520,538)	шт

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 501, Dinitrol 582, Dinitrol 538 Plus

DINITROL 9100

Артикул	Тип тары	Кол-во
1249300	Туба из фольги	600 мл.
1248504	Картридж	310 мл.

DINITROL 9100 – однокомпонентный полиуретановый, твердеющий от влаги клей для автомобильных стёкол. Клей обладает следующими свойствами:

хорошая адгезия, быстро твердеющий, высокомодульный (HM), без запаха, отличные свойства при нанесении, низкая электропроводимость, высокой эластичность, не содержит растворителей и PVC, одобрен OEM, “Cresh test” выдерживает по FMVSS 212, прочный к старению и погодным условиям

DINITROL 9100 KIT

Артикул	Тип тары	Кол-во
	Набор (салфетка с очистителем и Dinitrol 538)	шт

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 9100, Dinitrol 582, Dinitrol 538 Plus

DINITROL 520

Артикул	Фасовка
12025	1 л.
12020	250 мл.
12024	30 мл.- пласт.

DINITROL 520® является активатором, который предназначен для обработки стекла транспортного средства при установке и замене путем их прямой вклейки полиуретановыми клеями.

DINITROL 530

Артикул	Фасовка
12133	1 л.
12026	250 мл.
12023	30 мл.

DINITROL® 530 является грунтовкой, которая предназначена для предварительной обработки соответствующих деталей транспортного средства при установке и замене стекол путем их прямой вклейки полиуретановыми клеями, а также обработки иных поверхностей.

DINITROL 538

Артикул	Фасовка
12341	100 мл.
12349	10 мл.

DINITROL® 538 plus является грунтовкой, которая предназначена для предварительной обработки соответствующих деталей транспортного средства при установке и замене стекол путем их прямой вклейки полиуретановыми клеями, а также обработки иных поверхностей. Не требует применения активатора

DINITROL 540

Артикул	Фасовка
12043	30 мл.

Реактиватор для полиуретана

Дополнительные и вспомогательные материалы

DINITROL 550

Артикул	Фасовка
12138	250 мл.
12137	30 мл.

Мультипраймер DINITROL® 550 является грунтовкой на основе растворителя, высыхающей физическим и химически активным путем. Грунтовка используется в качестве связующего реагента для улучшения адгезии клеев DINOL® с металлами, пластиками и некоторыми окрашенными поверхностями. Для подтверждения должной адгезии и совместимости применяемых материалов рекомендуется провести предварительные испытания.

DINITROL D560

Артикул	Фасовка
12140	30 мл.

активатор на основе растворителей, образует прозрачную пленку, разработан для предварительно обработанных ПВХ поверхностей и ПВХ-инкапсулированных стекол, которые вклеиваются с помощью PUR-клеев DINITROL.

DINITROL 582

Артикул	Фасовка
12044	Бутылка, 1 л

DINITROL® 582 является быстросохнущим очистителем, который предназначен для обработки соответствующих деталей транспортного средства при установке и замене стекол путем их прямой вклейки полиуретановыми клеями. DINITROL® 582 применяется в комбинации с активатором и грунтовкой DINOL®.

При применении DINITROL® 582 легко удаляются пыль, отпечатки пальцев или следы масла, которые могут создать проблемы для адгезии клея.

DINITROL® 582 также используется как быстросохнущее обезжиривающее средство для металлических и других поверхностей.

DINITROL 7710

Артикул	Фасовка
150045	Бидон 10 л.
150045	500 мл

DINITROL® 7710 пастообразный очиститель для рук, отшелушивающий очиститель на основе древесной муки.

DINITROL 352

Артикул	Фасовка
11001	0.4 л. аэрозоль

Смазка на основе технического вазелина

DINITROL 353

Артикул	Фасовка
11010	0.5 л. аэрозоль

Консистентная смазка для механических узлов и агрегатов, подвергающихся мощным ударам и вибрациям. Образует прозрачную, устойчивую к воде и кислотам, долговечную защитную от коррозии плёнку, выдерживающую температуры от -350 до +2000С.

DINITROL 388

Артикул	Фасовка
11004	0.4 л. аэрозоль

“Жидкий ключ”. Разъединяет ржавые металлические части и резьбовые соединения. Водоотталкивающий.

Химические средства для использования в автомастерских

DINITROL RUSTOFF

Артикул	Фасовка
11256	0.5 л. аэрозоль

Проникающая жидкость, освобождающая ржавые соединения, облегчающая освобождение болтовых соединений, растворяет битум, деготь, антикоррозионные покрытия, образует тонкую смазывающую, маслянистую плёнку.

DINITROL MS40

Артикул	Фасовка
11418	0,4 л. аэрозоль

Смачивающая ржавчину маслянистая жидкость, для быстрого разъединения ржавых деталей.

Dinitrol MS40 имеет высокую проникающую способность и эффективно работает на влажных поверхностях.

DINITROL AUTOCLEANER

Артикул	Фасовка
15002	20 л. бидон

Dinitrol Autocleaner - самоосаждающееся и биологически разлагаемое средство. Эффективно моет и растворяет жиры, воски, масла, битум, и т.п.

DINITROL 8020

Артикул	Фасовка
14032	0.4 л. аэрозоль тёмносерый
14033	0.4 л. аэрозоль чёрный

Ремонтный лак для пластика

DINITROL 8050

Артикул	Фасовка
14065	0.4 л. аэрозоль

Термоустойчивая алюминиевая краска (до +800°С) для защиты от коррозии

DINITROL 8500

Артикул	Фасовка
14070	0.4 л. аэрозоль

Антикоррозионная акриловая грунтовка серого цвета, окрашиваема всеми обычными ЛКМ Предназначена для грунтования поверхности.

DINITROL 8510

Артикул	Фасовка
14090	0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак, серебристый

Ремонтные лакокрасочные материалы

DINITROL 8520

Артикул	Фасовка
14087	0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак чёрного цвета, матовый

DINITROL 8530

Артикул	Фасовка
14089	0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак чёрного цвета, глянцевый

DINITROL 8540

Артикул	Фасовка
14077	0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак, белый

DINITROL 8550

Артикул	Фасовка
14071	0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак, прозрачный

DINITROL 443

Артикул	Фасовка
14161	36 кг. бидон
14076	1 л. банка
14075	0.4 л. аэрозоль

DINITROL® 443 представляет собой быстросохнущий антикоррозионный материал на основе цинка, который обеспечивает долговременную и эффективную защиту для всех типов металла. Сухая пленка цинкового покрытия, в соответствии с DIN 50976, состоит из 95% чистого цинка и 5% синтетических смол. Сочетание катодной защиты металла цинковым покрытием и устойчивость пленки из синтетических смол предлагает двойную долговременную защиту от коррозии.

DINITROL 444

Артикул	Фасовка
14079	0.4 л. аэрозоль

DINITROL® 444 представляет собой напыляемый быстросохнущий антикоррозионный материал на основе цинка, который обеспечивает долговременную и эффективную защиту для всех типов металла. Комбинация металлических пигментов цинка и алюминия делает его особенно удобным и легким для использования, в отличие от материалов содержащих чисто цинковую пыль, визуально подходит для покрытых цинком поверхностей.

DINITROL 820

Артикул	Фасовка
14080	0.4 л. аэрозоль
14081	1 л. банка

Структурный лак для ремонта пластика